

Tárgy: Javaslát Újlipótváros közlekedés-biztonságát szolgáló mobilitási terv 2.0 cselekvési programjára

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Újlipótváros közlekedésbiztonságát szolgáló mobilitási terv – az Újlipótvárosi Mobilitási Terv – cselekvési programját 2018-ban alkotta meg a XIII. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a korszerű, emberbarát közlekedési rendszer kialakítása, a közterületek magas esztétikai minőségének elősegítése érdekében. A Lendületben a XIII. kerület ciklusprogramban, a kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégiában, az Angyalzöld+ közterületi stratégiában meghatározott hosszútávú célok megvalósításának eszközeként jött létre az első operatív program, mely a 2018. és 2024. közötti időszakra vonatkozóan határozta meg a városrész közlekedéssel összefüggő fejlesztéseit.

A feladatokat a program megalkotása óta eltelt idő alatt többször is áttekintettük, aktualizáltuk. A program megvalósulását folyamatosan nyomon követtük, arról rendszeresen számot adtunk. Az általános célok mellett konkrét akcióterületeket is kijelöltünk, az ezekre meghatározott feladatok és célkitűzések a 2018-2024. közötti időszakban történt megvalósulását a program lezárásaként bemutattuk.


Újlipótváros mobilitásának fejlesztése nem ért véget, az eltelt időszak tapasztalatait összegezve előkészítettük az Újlipótvárosi Mobilitási terv 2.0-t, mely a 2025-2029 közötti időszakot fogja át.

Az első mobilitási terv megalkotását megelőzően a forgalmi állapotok és viszonyok felmérése érdekében 2017. szeptember 26-án forgalomszámlálást tartottunk. A forgalomszámlálás fontos célja volt az átmenő forgalom nagyságának megismerése, amelyet a rendszám alapú számlálás tett lehetővé. A forgalomszámlálás eredményei, az abból levont következtések hangsúlyosan az Újlipótvárosi Mobilitási terv alapját adták, annak akcióterületeit, cselekvési pontjait a forgalomszámlálás adatai alapján határoztuk meg.

Forgalomszámlálás:

Fontos volt az új terv megalkotását megelőzően megismételni a városrészen áthaladó forgalom nagyságának és intenzitásának felmérését. A forgalomszámlálás egyik célja – a forgalom adatainak rögzítésén túl – a további intézkedések megalapozása volt. A másik kiemelt cél az előző mérés óta eltelt csaknem egy évtizedben végzett beavatkozások, szabályozások eredményének vizsgálata.

Újlipótváros területén 2024. október 9-én 18 különböző mérési helyszínen rögzítettük kamerás felvétellel az összes be- és kihaladó jármű rendszámát. A mérési helyszínek az összehasonlíthatóság érdekében megegyeztek a 2017. szeptemberében elvégzett számlálás során használt helyszínekkel, melyet az alábbi térképszelvényen jelöltünk:



4. ábra Mérés helyszínek

A forgalomszámlálás valamennyi helyszínen azonos időben történt reggel 6:30-9:40 és délután 14:30-18:40 között. A mérési időszakban az időjárás megfelelő volt, a tapasztalt körülmények nem torzították a mérési eredményeket.

A forgalomfelvétel a mérési helyszíneken kihelyezett GoPro kamerákkal történt, mely kiegészült a szürkületi időszakokban a rendszámok rögzítése céljából diktafonnal vagy más hangrögzítő eszközzel.

A számlálás során a 2017. évi feladathoz hasonló metodikát alkalmaztunk, annak érdekében, hogy össze tudjuk hasonlítani azokat.

Tapasztalatok:

A korábbi tanulmánnyal közös részek összehasonlítása is megtörtént. Az átmenő járművek meghatározásánál módszertani különbségek is vannak. Fő különbség, hogy a 2017. évi tanulmányban a rendszámpárok közül csak idő alapon határozták meg, hogy átmenő forgalomról van-e szó adott esetben vagy sem. Ezt az időt egységesen 15 percnak vették. Ezzel szemben a most alkalmazott módszertan egy sokkal pontosabb és valóságosabb képet ad a tényleges átmenő forgalomról.

A módszertan lényege, hogy az egyes útszakaszokra meghatároztuk az alapvetőnek tekintett eljutási időket és a hozzá tartozó időbeni szorzó tényezőket, így minden szakaszra rendelkezésre állt a valós időben differenciált várható eljutási idő. Például a Pannónia utca – Dráva utca csomópontból a Pannónia utca – Szent István körút csomópontig az eljutási idő 4 perc 24 másodperc, melyhez napszaktól függően 1-2 közötti szorzószámot rendeltünk.

Az eredeti, 2017. évben készült tanulmányban a Gogol utca – Bessenyei utca kereszteződésében nem csomóponti mérés történt, hanem a Gogol utcából kihaladó forgalmat rögzítették, így a területnek az egyik fontos ki- és belépési pontja hiányzott.

A 2017-ben és 2024-ben mért és számolt általános napi forgalmakat és azok egymáshoz képest változását az alábbi táblázat foglalja össze.

	2017 ÁNF [E/nap]	2024 ÁNF [E/nap]	Változás (2017 bázisév) [Változás arány]
BE	31 975	26 608	83%
KI	30 245	32 320	107%
Összesen	62 220	58 928	95%

5. táblázat Terület 2017-es és 2024-es Általános napi forgalmi adatai [E/nap]

A területre beáramló forgalom 7 év alatt **17%-kal csökkent**, ami azért is jó eredmény, mivel 2017-ben a Bessenyei utca felőli be- és kiáramlás nem volt rögzítve.

A kiáramló forgalom 2017-hez képest **7 %-kal nőtt**, ami szintén jó eredmény, a fentebb írt hiányzó kilépő iránnyal, 7 éves időbeliséggel, ez a 7% kevesebb, mint az általánosan vett éves gépjárműszám-növekedés.

Összeségében a teljes forgalom 5 %-kal csökkent Újlipótváros érintett területén a mérés adatai alapján.

A forgalom csökkenése mellett az átmenő forgalom is csökkent 8 %-kal, ami több, mint ami a forgalomcsökkenésből következne.

Eredmények összefoglalása:

A területen az átlagos napi forgalom 58 928 E/nap volt. Az átmenő forgalom aránya 12%, ami 8 %-kal kevesebb a 2017-ben mért forgalomszámlás adatainál. Ez alapján kijelenthető, hogy a forgalom jelentős része, mintegy **88 %-a helyi, illetve célforgalom.**

A területen sok szolgáltatási és kereskedelmi létesítmény található, nincs szétválasztva a lakófunkció, ezért ennyire szimmetrikus a „Be” és „Ki” irányú forgalom nagysága.

Az ide érkező autósokat segíti a parkolási rend, a forgalomcsillapított övezetek és a még közösségi közlekedéssel járt útvonalakon is alkalmazott vonali sebességhatárolások. Fontos kihangsúlyozni, hogy a sebességcsökkentés betartását épített sebességcsökkentő küszöbök, csomóponti kiemelések biztosítják, amelyek élhetőbb környezetet teremtenek és támogatják a kerékpáros- és gyalogosközlekedést is.

A forgalomszámlálás egyértelműen igazolja az Újlipótvárosi Mobilitási Tervben kitűzött célok megvalósulását, a prioritások helyes megválasztását. A mérési adatokból megállapítható, hogy a hatéves ciklus tervezett és egymásra épülő feladatainak elvégzése nagyban hozzájárult Újlipótváros közlekedésbiztonságának javításához, a gyalogosbarát közlekedés segítéséhez. A forgalomcsillapítás különféle eszközeinek bevezetése mellett összetett intézkedéscsomaggal léptünk előre az alternatív közlekedési módok terjesztése és feltételeinek megteremtése terén.

A forgalomszámlálással egyben sikeresen megalapoztuk az Újlipótvárosi Mobilitási terv 2.0 szakmai irányait is.

Javaslat a továbblépésre

A program a gépkocsitárolás prioritása helyett a többféle mobilitási mód kiegyensúlyozott alkalmazását támogatja, harmóniában az ököváros környezetbarát megoldásaival, még több teret adva a zöldfelületeknek és közösségi tereknek is, élve az okosváros technológia adta lehetőségekkel. Kiemelt célunk továbbra is a gyalogosközlekedés, a kerékpáros és mikromobilitási eszközök közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése. Emellett fontos szempont a zöldfelületek növelése, a környezetterhelés mérséklése, továbbá a parkolási problémák kezelése.

Fentiek alapján, a korábbi terv felépítését megtartva az alábbi akcióterületeket határoztuk meg az Újlipótvárosi Mobilitási terv 2.0 szakmai irányaként.

1. Akcióterület - A közlekedésbiztonság növelése, új gyalogátkelőhelyek kijelölése, az akadálymentesség folyamatos biztosítása.

Járdafelújítások

A biztonságos gyalogosközlekedés javítása érdekében Újlipótváros területén az első mobilitási terv megvalósítása során 19 szakaszon végeztünk járdafelújítást, melynek során a régi, rossz állapotú aszfalt burkolatú járdákat térkő burkolattal láttuk el. A járdafelújítások során minden esetben elvégeztük a csomópontok akadálymentesítését is.



A továbbiakban is folytatni szükséges a jó állapotú, akadálymentes gyalogosközlekedés számára kényelmesen és biztonságosan igénybe vehető járdafelületek kialakítását és fenntartását. Ennek első lépéseként a 2025. évben az alábbi beruházásokat tervezzük Újlipótváros területén elvégezni.


- Hegedűs Gyula utca (Tisza utca – Dráva utca) keleti oldali járdafelújítás;
- Visegrádi utca (Balzac utca – Csanády utca) nyugati oldali járdafelújítás;
- Kárpát utca 8-16. előtti parkoló és járda felújítása;
- Radnóti Miklós utca (Hollán Ernő utca – Tátra utca) északi oldali járdafelújítás;
- Tisza utca (Visegrádi utca – Hegedűs Gyula utca) északi oldali járdafelújítás;

- Raoul Wallenberg utca (Pozsonyi út – Hollán Ernő utca) mindkét oldali járdafelújítás.

Az ezt követő időszakban a járdaszakaszok felújítása az adott évi költségvetés keretei között történik. Elsősorban a burkolat állapota alapján határozzuk meg a felújításra kerülő szakaszok listáját. Prioritás szerint haladunk, minden esetben előnyt élvez az aszfaltfelületű járdák átépítése és a biztonságos közlekedés megteremtése, valamint az akadálymentesítés megoldása, folyamatos biztosítása. Az éves felújítási program összeállítása során figyelemmel vagyunk a lakosság által tett észrevételekre és javaslatokra is.

Gyalogátkelőhelyek

Az elmúlt ciklus során összesen 11 csomópontban építettünk ki gyalogátkelőhelyeket. Ezen beruházások során minden esetben elvégeztük a szükséges közvilágítási fejlesztést is.



A továbbiakban is folytatni szükséges az új gyalogátkelőhelyek kialakítását. Ennek első lépéseként a 2025. évben az alábbi beruházásokat tervezzük Újlipótváros területén elvégezni.

- Pannónia utca – Balzac utca kereszteződésben gyalogátkelőhely kijelölése;
- Kárpát utca – Gogol utca kereszteződésben gyalogátkelőhely kijelölése;

Az ezt követő időszakban a gyalogátkelőhelyek kijelölése az adott évi költségvetés keretei között történik. Elsősorban az adott csomópont közlekedésbiztonsági szintje alapján határozzuk meg a megvalósítandó helyszínek listáját. Prioritás szerint haladunk, minden esetben előnyt élvez a nagyobb gyalogosközlekedéssel terhelt csomópontok védelme és a biztonságos közlekedés megteremtése, valamint az akadálymentesítés megoldása, folyamatos biztosítása. Az éves gyalogátkelőhely-kijelölési program összeállítása során figyelemmel vagyunk a lakosok által tett észrevételekre és javaslatokra is.

Közvilágítási fejlesztés

A gyalogátkelőhelyek kijelölése során minden esetben közvilágítási fejlesztést hajtunk végre, hogy biztosítsuk a megfelelő beláthatóságot és észlelhetőséget a maximális közlekedésbiztonság érdekében. Ezt a feladatot a továbbiakban is folytatni szükséges, kiegészítve az egyéb csomóponti közvilágítási fejlesztésekkel. Figyelemmel kell lenni a kerületi kezelésű utak, parkolók melletti fényhiányos szakaszokra is.

Önmagukat magyarázó utcák

A beruházások tervezése során figyelembe kell venni az önmagukat magyarázó utcák elveit, azok megvalósítására törekedni szükséges.

Feltétlenül szükséges, hogy egy út kialakításából egyértelmű legyen a járművezető részére, hogy:

- hogyan kell azon közlekedve viselkednie (melyik sávban, milyen sebességgel haladhat);
- mit várhat a közlekedés többi szereplőjétől (egyértelmű elsőbbségi viszonyok, számítani kell-e kerékpáros közlekedésre);
- mit várhat az út következő szakaszán.

A következő ciklus útfelújítási, gyalogátkelőhely kijelölési és forgalomtechnikai fejlesztései során minden esetben vizsgálni fogjuk ezen alapelvek teljesülését.

További konkrét megoldásokkal növelhető a közlekedésbiztonság.

- A gyalogátközlekedés átvezetése során törekedni kell a kiemeléses megoldásra.
- A kereszteződések előtt a gépjárművek sebességének csökkentése érdekében fizikai forgalomcsillapítás alkalmazása, pl. a sávok szűkítése, sávok elhúzása, sebességcsökkentő párnák elhelyezése.
- Járművek sebességét kijelző digitális táblák kihelyezése.

Burkolati jelek megújítása

A burkolati jelek megfelelő állapota nagyban hozzájárul a biztonságos közlekedéshez, akár gyalogátkelőhelyek felfestéséről, egyéb közlekedési jelekről, vagy akár a parkolósávok határait jelző jelekről beszélünk. A burkolati jelek felújítása tervezett és önként vállalt feladatunk, melyet több évre bontottan, ütemezetten valósítunk meg.

A továbbiakban is folytatni szükséges a programot. Ennek első lépéseként a 2025. évben Újlipótváros területén 7 gyalogátkelőhely felfestését és 39 útszakasz burkolati jeleinek megújítását tervezzük elvégezni az alábbi helyszíneken.

A gyalogátkelőhely felfestések javítása az alábbi helyeken tervezett:

- Vág utca – Hegedűs Gyula utca;
- Gogol utca – Pannónia utca;
- Ipoly utca – Kárpát utca,
- Hollán Ernő utca – Victor Hugo utca;
- Katona József utca – Hollán Ernő utca;
- Victor Hugo utca – Pozsony út;
- Pannónia utca – Ipoly utca.

A burkolati jelek megújítása az alábbi helyeken tervezett:

Utca	Szakasz
Újpesti rakpart	Szent István park - Gogol utca
Pozsonyi út	Garam utca - Gogol utca
Pozsonyi út	Gogol utca - Ipoly utca
Visegrádi utca	Tisza utca - Vág utca
Visegrádi utca	Vág utca - Tutaj utca
Visegrádi utca	Tutaj utca - Bessenyei utca
Visegrádi utca	Bessenyei utca - Garam utca
Visegrádi utca	Garam utca - Gogol utca

Visegrádi utca	Gogol utca - Ipoly utca
Visegrádi utca	Gyöngyház - Radnóti Miklós utca
Visegrádi utca	Katona József utca - Szent István krt.
Ronyva utca	teljes szakaszon
Kresz Géza utca	Balzac utca - Radnóti Miklós utca
Kresz Géza utca	Katona József utca - Kádár utca
Kádár utca utca	Kresz Géza utca - Váci út
Vígszínház utca	teljes szakaszon
Katona József utca	Kresz Géza utca - Visegrádi utca
Raoul Wallenberg utca	Hollán Ernő utca - Tátra utca
Radnóti Miklós utca	Pozsonyi út - Hollán Ernő utca
Radnóti Miklós utca	Hollán Ernő utca - Tátra utca
Balzac utca	Visegrádi utca - Hegedűs Gyula utca
Balzac utca	Pannónia utca - Tátra utca
Balzac utca	Tátra utca - Hollán Ernő utca
Balzac utca	Hollán Ernő utca - Pozsonyi út
Balzac utca	Pozsonyi út - Szent István park
Herzen utca	teljes szakaszon
Thurzó utca	Kárpát utca - zsákutca
Thurzó utca	Pannónia utca - Hegedűs Gyula utca
Thurzó utca	Hegedűs Gyula utca - Visegrádi utca
Alig utca	teljes szakaszon
Röntgen utca	teljes szakaszon
Ipoly utca	Újpesti rakpart - Pozsonyi út
Ipoly utca	Kárpát utca - Pannónia utca
Ipoly utca	Visegrádi utca - Váci út
Bessenyei utca	Kárpát utca - Pannónia utca
Tutaj utca	Visegrádi utca - Hegedűs Gyula utca
Tisza utca	Váci út - Visegrádi utca
Tisza utca	Visegrádi utca - Hegedűs Gyula utca
Tisza utca	Hegedűs Gyula utca - Pannónia utca

Az ezt követő időszakban a burkolati jelek felújításának kiválasztása során az útszakaszok burkolati jeleinek állapotát vesszük figyelembe, és azok alapján határozzuk meg a megvalósításra kerülő helyszínek listáját. A burkolati jelek javítására kidolgozott éves programunk összeállítása során figyelemmel vagyunk a lakosság által tett észrevételekre és javaslatokra is.

2. Akcióterület - Járdafelszabadítási akciók, melynek során a gépjárművek parkolását a járdákról az útpályára kell áthelyezni.

Az első Újlipótvárosi Mobilitási terv nyomán a forgalmi viszonyok rendezése, a parkolás és a gyalogos, közösségi közlekedés akcióterületei feladatainak vizsgálata érdekében készült el a „Biztonságos és kényelmes gyalogosfelületek kialakításának vizsgálata Újlipótvárosban” tanulmányterv 2019 júliusában. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása az volt, hogy Újlipótváros gyalogosfelületeinek, járdáinak használható szélessége több útszakaszon nem éri el a minimális 1,5 méter hasznos szélességet. Ennek egyik elsődleges és legfontosabb oka a két keréssel a járdán kijelölt parkolóhelyek nagy száma volt. Jellemző volt, hogy a kijelölt felfestés alapján biztosított volt a szükséges gyalogosfelület, a parkoló járművek túlnyúltak a vonalon, a tényleges, használható járdaszélesség nem állt rendelkezésre. A tanulmány javaslatot tett egyes útszakaszokon a gyalogosjárdák felszabadítására a parkolási rend megváltoztatásával. A korábbi, két keréssel a járdán történő parkolás helyett a szegéllyel párhuzamos, úttesten történő parkolás bevezetését javasolta. A tanulmány fokozatosan, egyszerre 1-2 útszakasz felújításával, átalakításával javasolta ezek bevezetését.

Az elmúlt ciklusban az alábbi 9 útszakaszon valósítottuk meg a parkolás átalakítását és szabadítottuk fel a járdákat a gyalogosközlekedés részére.

- Tátra utca (Csanády utca – Victor Hugo utca);
- Katona József utca (Pozsonyi út – Hollán Ernő utca);
- Katona József utca (Hollán Ernő utca – Tátra utca);
- Katona József utca (Tátra utca – Pannónia utca);
- Katona József utca (Pannónia utca – Hegedűs Gyula utca);
- Radnóti Miklós utca (Tátra utca – Pannónia utca);
- Radnóti Miklós utca (Pannónia utca – Hegedűs Gyula utca);
- Radnóti Miklós utca (Hegedűs Gyula utca – Visegrádi utca);
- Radnóti Miklós utca (Visegrádi utca – Kresz Géza utca).



A következő, 2025 és 2029 évek közötti ciklusban az AngyalZöld 4.0 közterületi stratégiában további 15 útszakasz felülvizsgálata és átalakítása, felújítása szerepel az alábbiak szerint. Az Újlipótvárosi Mobilitási terv egyik legfontosabb célkitűzése a járdák felszabadítása, ezzel a gyalogos közlekedés kényelmének és biztonságának növelésében újabb lépést tehetünk előre.

- Kresz Géza utca (Katona József utca – Radnóti Miklós utca);
- Tátra utca (Szent István körút – Katona József utca);
- Tátra utca (Katona József utca – Raoul Wallenberg utca);
- Tátra utca (Raoul Wallenberg utca – Radnóti Miklós utca);
- Tátra utca (Radnóti Miklós utca – Balzac utca);
- Tátra utca (Balzac utca – Csanády utca);
- Katona József utca (Kresz Géza utca – Váci út);
- Raoul Wallenberg utca (Tátra utca – Pannónia utca);
- Balzac utca (Pozsonyi út – Hollán Ernő utca);
- Balzac utca (Hollán Ernő utca – Tátra utca);
- Balzac utca (Tátra utca – Pannónia utca);
- Balzac utca (Pannónia utca – Hegedűs Gyula utca);
- Balzac utca (Hegedűs Gyula utca – Visegrádi utca);
- Balzac utca (Visegrádi utca – Kresz Géza utca);
- Balzac utca (Kresz Géza utca – Váci út).

3. Akcióterület – Forgalmcsillapítás fizikai eszközök és egyéb forgalomtechnikai eszközök alkalmazásával

Az elmúlt ciklusban a teljes városrészben bevezettük a maximális 30 km/h-s sebességhatárt – ez alól a Kárpát utca Dráva utca és Thurzó utca közötti szakasza a kivétel, ahol a megengedett maximális sebesség 50 km/h.

A forgalomszámlálás adatai is rávilágítottak, hogy a forgalmcsillapított övezetek, a közösségi közlekedéssel érintett útvonalon bevezetett vonali sebesség korlátozások, az épített sebesség csökkentő küszöbök és csomóponti kiemelések csökkentik a városrészben közlekedő gépjárművek számát és sebességét. Biztosítják a lakók számára az élhetőbb környezetet és támogatják a kerékpáros és gyalogos közlekedést is. Folytatni szükséges a forgalmcsillapítást támogató beruházásokat, kialakításokat.

Jó példák lehetnek a tömegközlekedési útvonalat érintő teljes csomóponti kiemelések, melyeket a Radnóti Miklós utca – Pannónia utca és a Radnóti Miklós utca – Hegedűs Gyula utca csomópontokban alakítottunk ki.



Új megoldást alkalmaztunk a korábbi években már többször vizsgált Gogol utca – Pannónia utca és Gogol utca – Hegedűs Gyula utcai csomópontokban, ahol a kereszteződések előtt forgalmcsillapító párnákat helyeztünk ki.



Mindkét megoldást a 2024. év második felében alkalmaztuk először, és azokkal kapcsolatban jó tapasztalataink vannak. Amennyiben egy éves használatot követően is beválnak, úgy ezeknek az alkalmazásával tovább tudjuk bővíteni a forgalmcsillapítási eszköztárunkat, ezért a 2025. évben tapasztalatot gyűjtünk a megoldásokról.

A 2024. évben elvégzett forgalomszámlálás megmutatta, hogy az előző ciklusban elvégzett beavatkozások miatt a forgalom átrendeződött, egyes útszakaszon nőtt a forgalom nagysága, de a hozzá tartozó átmenőforgalom aránya nem emelkedett. Ilyen végpontok a Katona József utca és a Gogol utca mindkét vége.

A Pannónia utca viszonylatában elmondható, hogy nőtt az összforgalom (+10%) és hozzá tartozóan az átmenő forgalom aránya is (+6%). A forgalom növekedésének fő oka, hogy a Pannónia utca - Dráva utca csomópontban ennyivel nőtt a forgalom. A Pannónia utca esetében a közösségi közlekedés miatt a forgalomcsillapítási eszközök telepítése korlátozott, az utcák irányultságát sem lehet megváltoztatni a jelenlegi rendszerben. Vizsgálandó a fent részletezett csomóponti kiemelések alkalmazása. A gyalogátkelőhelyek kijelölése is hozzájárul a forgalomcsillapításhoz, a fentiekben kifejtettek szerint a 2025. évben a Pannónia utca – Balzac utca csomópontban tervezzük egy új gyalogátkelőhely kialakítását.

Az átmenő forgalom szempontjából két hálózati sajátosságból fakadó, de a területet nem érintő átmenő forgalmi folyosó tapasztalható. Az egyik a Szent István körút közvetett balosa a Honvéd utca irányába, amelynek forgalma a Hegedűs Gyula utca - Vígsház utca - Pannónia utca útvonalon bonyolódik le. A másik hasonló útvonal a Tátra utca - Katona József utca - Újpesti rakpart, mivel ez biztosítja a Szent István körút és a pesti oldali felső- és alsó rakparttal a kapcsolatot a Margit híd irányában.

Ennél a két útvonalnál nem szükséges és nem is lehetséges egyéb forgalomcsillapító eszközök alkalmazása.

Jelentős forgalmat generál és egyértelmű menekülőút a Kárpát utca - Gogol utca (Bessenyei utca) viszonylat, amely a Dráva utcánál kialakuló Carl Lutz rakpart (alsó rakpart) torlódását kerüli el. A Kárpát utca forgalomtechnikai szűkítése optikai csillapítást érhet el, fizikai eszközök nélkül érdemi változás nem várható. Az itt közlekedő nagy átmenőforgalom csaknem 380 méter hosszon terheli a terület forgalmát és viszonylag hamar elhagyja azt. A Kárpát utca tömegközlekedés által használt útvonal, itt is a Pannónia utcánál tárgyalt csomóponti kiemelések vizsgálata jöhet szóba. A gyalogátkelőhelyek kijelölése is forgalomcsillapítást jelent, a fentiekben kifejtettek szerint a 2025. évben a Kárpát utca – Gogol utca csomópontban tervezzük egy új gyalogátkelőhely kialakítását.

A Victor Hugo utca is alapvető belépési pont a városrészbe. A Váci utat köti össze Pozsonyi úttal, a városrészt nagyjából felezi és fontos haránt kapcsolatot biztosít a belső forgalom számára kiemelten fontos két gerinc gyűjtőút a Pannónia utca és a Hegedűs Gyula utca között. A Victor Hugo utca tömegközlekedés által használt útvonal, így itt is a fentiekben tárgyalt csomóponti kiemelések vizsgálata szükséges.

További forgalomcsillapítási lehetőség és az átmenő forgalmat csökkenti, melyek megvalósítását vizsgáljuk:

A Pozsonyi út egyirányúsítása a Victor Hugo utca az Ipoly utca között, északi irányba, mely a Pozsonyi út részleges észak-déli kapcsolatát csökkenti.

A Pannónia utca körüti torkolatnak átalakítása, annak érdekében, hogy az egyenesen menő sávot csak a közösségi közlekedésben résztvevő járművek és kerékpárok vehessék igénybe. A Hegedűs Gyula utca esetében a Szemere utcai irányból a behajtás megtiltása – itt is kivételt jelentenének a közösségi közlekedésben résztvevő járművek és a kerékpárok.

A Visegrádi utca - Thurzó utca csomópontjában, az Egészség ház vonzása miatt jelentős a gyalogos forgalom. A közlekedésbiztonság javítása érdekében ebben a csomópontban forgalomtechnikai kiemelést tervezünk megvalósítani.

4. Akcióterület – Lakossági várakozási hozzájárulások rendszerének felülvizsgálata, a kiadási feltételek módosítása

Smart parkolás


A Smart parkolás fejlesztését 750 közterületi parkolóhelyen szenzorok telepítésével valósítottuk meg 2022-ben, mely kapcsolódik a Szent István parknál meglévő 100 érzékelős rendszerhez. A fejlesztés helyszíne a Pozsonyi út, a Victor Hugo utca, a Tatra utca és a Szent István körút által határolt terület.

A parkolóhelyekre telepített szenzorok segítségével elérhetővé váltak a parkolóhelyek foglaltsági adatai, melyek bárki számára nyilvánosan megtekinthetők. Az autósoknak ingyenes alkalmazás ad valós idejű információt a szabad parkolóhelyekről. A tapasztalatok alapján az alkalmazást használók átlagosan 60%-kal kevesebb időt töltenek a parkolással (parkolásonként 10 perc) és 62%-kal közelebb tudnak megállni az úticéljukhoz. Az okos pakolás a meglévő helyek kihasználtságának optimalizálása mellett növeli a parkolás üzemeltetés hatékonyságát, csökkenti az utazási időt és ennek köszönhetően 22,5 tonnával csökkent a károsanyag-kibocsátás.

A mobilitási terv időszakában a költséghatékonysági szempontok szem előtt tartásával vizsgáljuk a smart parkolási rendszer bővítését.

Kizárólagos lakossági parkolóhelyek kijelölése

A kizárólagos lakossági parkolóhelyek létrehozásának célja, hogy segítse a XIII. kerületi lakosokat abban, hogy lakókörnyezetükben parkolóhelyet találjanak. A Szent István körút – Nyugati tér – Váci út – Lehel tér – Lehel utca – Dévai utca – Váci út – Dráva utca – Újpesti rakpart által határolt területen megvizsgáltuk a kizárólagos lakossági parkolóhelyek kijelölésének lehetőségét. A vizsgálat alapján az érintett területen lévő közterületi parkolóhelyek 30 %-át jelöltük ki 2022-ben kizárólagos lakossági parkolóhely céljára. Ezeken a kijelölt parkolóhelyeken este 18 órától reggel 7 óráig csak lakossági várakozási hozzájárulással lehet parkolni. Az eltelt közel három évben a bevezetett rendszer jól vizsgázott, nagyban hozzájárult a helyi lakók parkolási problémáinak javításához. A városrészben kialakított rendszer abban az esetben bővíthető tovább, ha a jogszabályi lehetőségek megnyílnak a 30%-os felső határ növelésére. Tapasztalataink és a lakossági visszajelzések alapján következetesen azt az álláspontot képviseljük, hogy a bővítés szükséges, azt támogatjuk.



Lakossági várakozási hozzájárulások rendszerének felülvizsgálata

Újlipótvárosban 2024 folyamán összesen 9.308 lakossági várakozási hozzájárulást adtunk ki (Lakásonként első: 8.911 db-ot, másodikat: 397 db-ot, harmadik és negyedik engedélyt nem adtunk ki; 2020-ban ehhez képest 9.295 db első és összesen 1.319 db második-harmadik-negyedik engedély volt kiadva). 2025. február 21-ei adatok szerint Újlipótvárosban 7.437 lakossági hozzájárulást adtunk ki (ebből lakásonként első engedély: 7.137 db, második engedély: 300 db; 2024. február 21-ei időállapot szerint az összes kiadott engedély száma 8.549 volt, ebből első engedély 8.218 db, második engedély 331 db).

Motorizált világunkban a kerületben élők és az ide érkezők is egyre nagyobb számban használnak gépjárművet. A fizetős parkolás bevezetése is azért történt meg mindenhol a fővárosban és más nagyvárosokban is, mert ez egy forgalomszabályozó eszköz, ezzel próbáljuk meg csökkenteni az érkező forgalmat. A klímaváltozással jelentkező új kihívásokra reagálnia kell az önkormányzatoknak is. Egyre nagyobb igény van még az autósok körében is arra, hogy közterületeinket ne csak az autók tárolására és közlekedésére használjuk, hanem alakítsunk ki szélesebb járdákat, zöldsávokat. Az autók helyett az embereknek adjuk vissza a közterületeket. Az Önkormányzatnak ezeket az igényeket is meg kell hallania, de emellett az autósok érdekeit is szem előtt kell tartania és a közterületek használatában a különböző igények között egyensúlyt kell biztosítania.

A parkolási engedélykiadás rendszerében a 2024. december 10-én hatályba lépett koncepcionális módosítás összhangban van környezet és egészségtudatos városüzemeltetői gondolkodásunkkal. A közterületi parkolóhelyek túltelítettségének csökkentése érdekében a módosítás egyik eleme annak ösztönzése, hogy az újonnan épülő lakóingatlanok esetében a lakók a gépjárműveket a házakhoz tartozó garázsokba helyezték el a közterületek helyett. Ennek érdekében az ingyenes közterületi parkolási lehetőség megszüntetéséről határozott az Önkormányzat. A szabályozás a fővárosban nem egyedülálló, több másik kerülethez hasonlóan, a közterületi parkolási igény magas mértéke kerületünkben is indokolja, hogy éljünk a főváros által biztosított forgalomszabályozási lehetőséggel.

A módosítás részeként – a közterületi parkolóhelyek átgondoltabb használatának ösztönzése és a közterületek járműtárolás alóli felszabadítása érdekében – felülvizsgáltuk a lakossági hozzájárulások kiadásának teljes rendszerét és díjtételeit. A XIII. kerületben a fővárosi parkolási rendelet hatályba lépése óta eltelt 14 évben az Önkormányzat az első engedélyekre vonatkozóan 100 %-os kedvezményt biztosított. A motorizáció dinamikus változása, a közterületekkel kapcsolatos lakossági és egészségvédelmi igények változása ennek átgondolását indukálta. A felülvizsgálat keretében a lakásonként első engedély díjkötelessé vált. A nem új építésű ingatlanokban élők által kiváltható első engedély díja 15.000 – 30.000 Ft között alakul.

Várakozásaink szerint a módosítás a 2025. évtől csökkenti a közterületi parkolók telítettségét és tovább fogja javítani a helyi lakosság parkolási lehetőségeit.

5. Akcióterület – Kerékpáros és alternatív mikromobilitási közlekedési eszközök infrastruktúrájának fejlesztése


Az elmúlt időszakban közel 200 kerékpártámaszt helyeztünk ki, több mint 100 mikromobilitási pontot jelöltünk ki, 12 egyirányú útszakaszon vezettünk be kétirányú kerékpárforgalmat a városrészben. A kerékpárosok között népszerű újtásként 3 helyszínen közterületi kerékpárpumpát, 2 helyszínen kerékpáros szervízpontot, egy helyszínen fedett kerékpártárolót helyeztünk ki.

A szolgáltatókkal szorosan együttműködve kiemelten ellenőrizzük a rollerek mikromobilitási pontokon történő elhelyezését a közlekedésbiztonság és a szabályok betartása érdekében.

A 2025. évben a Pozsonyi út 1. szám előtt, az Újpesti rakpart 3. és 5. számok előtt új mikromobilitási pontokat alakítunk ki. A helyszínek kijelölése során figyelemmel voltunk a forgalombiztonsági szempontokra, és arra, hogy azok a gyalogos közlekedést ne akadályozzák.



A következő ciklus folyamán folytatni szükséges az infrastruktúra fejlesztést szoros együttműködésben a kerékpáros szervezetekkel. Fejlesztési irányként zárható „kerékpárboxok” közterületi kihelyezését és azok üzemeltetését tervezzük a ciklus során megvalósítani.



6. Akcióterület - Az utcák humanizálása és zöldítése



Továbbra is kiemelt feladatként jelenik meg az Újlipótváros Mobilitási Terv 2.0 feladatai között az utcák humanizálása és zöldítése. Az egyéb közúti beruházási és felújítási feladatok tervezése során vizsgálni szükséges a lehetséges a további fásításra és zöldítésre alkalmas utcaszakaszokat is. Ilyen célterület lehet a Gogol utca, melynek forgalmi felülvizsgálatát követően lehetőség nyílik a humanizálásra.

A 2026 – 2029. közötti időszakban a Tátra utca Szent István körút és Csanády utca közötti szakaszain az útfelújítás és járdafelszabadítási akció lehetőséget biztosít újabb összefüggő humanizált utcaszakasz létrehozására. A zöldfelületi arány növelése, új zöldterületek kialakítása és fák ültetése szerepel a felújítási terveink között.

A 2026 – 2029. közötti időszakban vizsgáljuk a Balzac utca Visegrádi utca – Hollán Ernő utca közötti szakaszán a forgalmi rend felülvizsgálatának, a járdák felszabadításának és az utca humanizálásának lehetőségét.

Annak érdekében, hogy az utcák humanizálása és zöldítése során több fa ültetése váljon lehetővé, törekszünk arra, hogy egy-egy felújítás tervezésekor a közműszolgáltatók vizsgálják meg a közművek áthelyezésének lehetőségeit.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2025. március 6-i ülésén megtárgyalta és 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, a Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság 2025. március 5-i ülésén megtárgyalta és 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadásra javasolta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat: az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
elfogadja az Újlipótváros közlekedés-biztonságát szolgáló
mobilitási terv 2.0 cselekvési programot azzal, hogy a megvalósítás
finanszírozásáról a költségvetési rendelet elfogadásával dönt.

Határozathozatal módja: egyszerű többség

Budapest, 2025. március „ ”

dr. Puchner Gábor

Készítette: XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

Megtárgyalta: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság
Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és Lakásgazdálkodási Bizottság

Láttam:

Dr. Bujdosó Sándor
jegyző